



Empfehlung

Obstsorten für Streuobstwiesen

(auf 4 Seiten) Stand Okt. 2012

Die Empfehlungen der Obstsorten für unsere Streuobstwiesen beruhen auf langjährige Erfahrungen. Diese kompakte Liste soll nur einige (auch in den Baumschulen erhältliche) Sorten aufzeigen, welche sich in der Region – nicht in allen Höhenlagen - im Anbau bewährt haben.

Viele weitere Obstsorten sind an guten Standorten auch möglich. Sprechen Sie mit Ihrem Kreisobstbauberater, der Baumschule und anderen Fachleuten.

Pflanzen Sie bitte nur Obst-**Hochstämme** (auf stark wachsender Unterlage / Sämling).

Danke für die nachfolgende Pflege!

Apfel

T → Tafelsorten

W → Wirtschafts-/Most-/Brennsorten

S → gute Stammbilder

| Sorte | Gruppe | Pflückreife z.B. E 09 = Ende September | | Bemerkungen zu Frucht / Verwendung / Baum |
|-----------------------------|--------|---|--------------|--|
| Berner Rosenapfel | T / W | E 09 | | saftig, karminrot, lila bereift |
| Bittenfelder (Sämling) | W / S | E 10 / A 11 | sehr spät | gelblich, s. gute Mosteigenschaften, sehr robust |
| Börtlinger Weinapfel | W | A 10 | | feines Aroma, gutes Zucker-Säure- Verhältnis, rot gestreift, kleinfrüchtig, sehr gute Saft-, Most- und Brennsorte; für Obstwein |
| Bohnapfel (Rheinischer) | W | E 10 / A 11 | | gutes Aroma, robust |
| Boikenapfel | T / W | M 10 | | für raue Lagen geeignet |
| Boskoop Gelber und Roter | T / W | A 10 | | würzig, groß, Backapfel, starker Wuchs |
| Brettacher | T / W | M 10 | | saftig, säuerlich, groß, robust |
| Gehrsers Rambour | W | M 10 | | Säuregehalt sehr hoch, gute Saftausbeute |
| Gewürzluiken | T / W | M 10 | | saftig, rot, zum backen, Mus, Saft, Most |
| Gingener Luiken | W / T | M 10 | | rot gestreift, für Saft und Most geeignet |
| Glockenapfel (Schweizer) | T | M 10 | | säurebetont, fest, gelb und sonnenseits gerötet |
| Gravensteiner | T / W | A 09 | früh | groß, saftig, aromatisch und gut zum Brennen geeignet |
| Hauxapfel | W / S | M 10 | | groß, rot, hoher Säuregehalt, wuchsstark, robust |
| Jakob Fischer | T / S | A 09 | früh | süß, feine Säure und für raue Lagen geeignet, große Bäume |

| | | | | |
|--|-----------|------|--|--|
| Josef Musch | T / W | M 09 | | sehr große Äpfel, rot gestreift, zum backen geeignet |
| Kaiser Wilhelm | T / W | M 10 | | süß – säuerlich vom Geschmack, Deckfarbe rot |
| Kardinal Bea | T | M 10 | | süß-säuerlich, saftig, rote Deckfarbe, robust |
| Krügers Dickstiel | T | A 10 | | für raue Lagen geeignet, feine Triebe |
| Linsenhofer Sämling (Schöner von Beuren) | W / T | M 10 | | geschmackvoll „Tiefbutzer“ |
| Luiken | T / W | E 09 | | zur Saft-, Mus- und Mostherstellung geeignet, Vorkommen von sehr alten Bäumen → landschaftsprägend |
| Maunzenapfel | T / W / S | | | guter Mostapfel, konstanter Ertrag |
| Oldenburg (Geheimrat Dr.) | T | M 09 | | mild mit eigenem, aber schwachem Aroma, schwach süßlich – säuerlich im Geschmack |
| Remo | W / T | A 10 | | säuerlich im Geschmack, tolerant gegen Apfelschorf, Mehltau und Feuerbrand, unempfindlich gegenüber Winter- u. Blütenfrost |
| Rewena + weitere Re-Sorten | W | M 09 | | Zum Saften, Mosten und Brennen geeignet, ertragreich, schorftolerant |
| Schwäbischer Rosenapfel (Danziger Kantapfel) | T | E 09 | | Schale ist rot, zart-fettig, robust |
| Spätblühender Taffetapfel | T / W | M 09 | | süß-säuerlich im Geschmack, gelb in der Ausfärbung, robust und langlebig |
| Topaz | T | E 10 | | aromatisch, saftig, mittelgroß, schorffresistent |
| Zaubergäu Renette | T | M 10 | | ledrig, zum Backen geeignet, robust |

Birne

es sind ausschließlich **Mostbirnen** genannt, aus folgenden Gründen:
 sehr gute Eignung für den **landschaftsprägenden** Anbau, teils mächtige Bäume mit hoher ökologischer Bedeutung (werden teils älter als 150 Jahre!)
 fast alle Sorten mit hohem (14 – 19 %) Zuckergehalt (60 -90° Oechsle),
sehr gut geeignet zur Verwertung zu Spitzenprodukten aus dem Streuobstbau!

geeignet zum: m → **mosten**
 b → **brennen**
 d → **dörren**

(Tafelbirnen wie Alexander Lukas, Clapps Liebling, Gräfin von Paris, Gute Luise, Köstliche aus Charneaux, Stuttgarter Gaißhirtle u.a. sind für Streuobstwiesen weniger geeignet, nur in sehr warmen Lagen))

Birne

| Sorte | Verwendung | Reife | Bemerkungen zu Frucht / Baum |
|----------------------------|------------|-------------|--|
| Bayrische Weinbirne | m, d | M 10 | sehr groß und saftig, wuchsstark |
| Karcher Birne | m, b | E 09 – A 10 | geeignet für raue Lagen, ertragreich |
| Kirchensaller Mostbirne | m | E 09 | klein, goldgelb und ertragreich |
| Metzer Bratbirne | m | M - E 10 | klein(–mittelgroß), stark berostet, hoher Zucker- und Gerbstoffgehalt Baum: kräftig, hochgewölbt hohe Erträge, gesund |
| Nägelesbirne (Hutzelbirne) | b, d | A – M 09 | groß, berostet, Zuckergehalt hoch -15% |
| Palmischbirne | | M 09 | klein, golden und berostet Baum: groß, eichenartig robust, landschaftsprägend |
| Schweizer Wasserbirne | m | A 10 | Rotbackig, Most; Baum: starkwüchsig, wird sehr alt landschaftsprägende Form |
| Wilde Eierbirne | m, d | E 09 | Baum: Kugelförmige große Krone |
| Wildling von Einsiedel | m | | Frucht ist sehr klein für Liebhaber Baum: mächtig, robust, landschaftsprägend ! |

Bakterielle Krankheiten der Birne wie der **Birnenverfall** (*Pear Decline*) und der **Feuerbrand** (*Erwinia amylovora*) bereiten leider Probleme. Unter anderem sind Champagner Bratbirne, Gelbmöstler und Oberösterreichischer Weinbirne stark dadurch gefährdet!

Kirsche

Süßkirsche

Empfehlung geht nur zu **Frühsorten** – Grund: meist kein Befall durch die Kirschfruchtfliege

Sorten: Burlat
Kassins Frühe

Bei Spätsorten wie Große Prinzessinkirsche, Kordia, Lapins, Regina, Sam u.a. ist eine Vermadung häufig zu erwarten!

Zwetschge / Mirabelle

| Sorte | Verwendung | Pflückreife | Bemerkungen zu Frucht / Verwendung / Baum |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| Hauszwetschge | sehr gut für alles verwendbar | E 08 - E 09 | anpassungsfähig, robust |
| Wangenheimer Frühzwetschge | Frischverzehr | M 08 - A 09 | zur Herstellung von Kuchen und Marmelade geeignet |
| Zibarte | zum brennen | M 09 – M 10 | Wildpflaume grün, klein, hoher Zuckergehalt (16 %) für Liebhaber |
| Mirabelle aus Nancy | zum einmachen und brennen | E 08 | gelb, sonnenseits gerötet, Tafelobst |

Walnuss

Walnuss – Sämling ergibt große bis sehr großen Baum, somit **landschaftsprägend!**
meist kleinere Früchte

Walnuss - **Veredlungen/Sorten:** oft große Früchte, besserer Geschmack
meist gut aus Schale zu lösen, früher Ertrag, kleinere Baumkronen

Sorten: Nr. 139, Nr. 26, Mars, Weinsberg 1, Nr. 120

Wildobst

Pflegeleicht bis sehr wenig Pflegeaufwand, wenn Kronenerziehung abgeschlossen

| | |
|---------------------|--|
| Vogelkirsche | schöne reiche Blüte = Bienennahrung, wertvolles Holz, starkwüchsig, hoher Baum |
| Holzapfel | kleiner, bedornter Baum |
| Mährische Eberesche | essbare Früchte, die sich zur von Marmelade, Saft und |
| Speierling | für wärmere Lagen! Herstellung von feinem Destillat |