

Tagfalter

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Raupenzeit	Flugzeit	Futterpflanzen	I	S	K	B	Gefährdung	Überw	
Papilio machaon,L.	Schwalbenschwanz	6, 8 - 9	E4 - M6,M7 - 8	Möhre,Pastinak,Silge u.a	I			B	Vorwarnliste	Puppe	
Leptidea sinapis,L.	Tintenfleck-Weißling	6,8 - 9	5 - M6,M7 - 8	Kleearten,Wickenarten				B	nicht gef.	Puppe	
Colias hyale,L.	Goldene Acht	9-W-4,6 -7	M5-M6,M7-10	Kleearten,Wickenarten	I	S		B	Vorwarnliste	Raupe	
Gonepteryx rhamni,L.	Zitronenfalter	Juni - Juli	A7 - W - M6	Faulbaum,Kreuzdorn	I			B	nicht gef.	Falter	
Pieris brassicae,L.	Großer Kohl-Weißling	6 - 7, M7 - E8	M4 - A6,M7 - E8	Kohlarten,Kreuzblütler	I	S	K	B	nicht gef.	Puppe	
Pieris rapae,L.	Kleiner Kohl-Weißling	6, 9 - 10	M4 - A6,M7 - E8	Kohlarten,Kreuzblütler	I	S	K	B	nicht gef.	Puppe	
Pieris napi,L.	Grünader-Weißling	6, 8 - 9	4 - 6, M6 - 8	Kohlarten,Kreuzblütler		S		B	nicht gef.	Puppe	
Anthocharis cardamines,L.	Aurorafalter	Juni - Juli	A4 - 6	Knoblauchkr.Schaumkr.		S		B	nicht gef.	Puppe	
Apatura iris,L.	Großer Schillerfalter	8 - W - 6	M6 - M8	Salweide				B	Vorwarnliste	Raupe	
Limenitis populi,L.	Großer Eisvogel	8 - W - 5	Juni - Juli	Zitterpappel				B	Rote Liste 2	Raupe	
Limenitis camilla,L.	Kleiner Eisvogel	8 - W - A6	M6 - M8	Rote Heckenkirsche	I				nicht gef.	Raupe	
Nymphalis polychloros,L.	Großer Fuchs	Mai - Juli	7 - W - 5	Kirsche,Weiden,Pappel			K	B	Rote Liste 3	Falter	
Inachis io,L.	Tagpfauenauge	5 - 6, 7 - 8	E6-M7,8 - W - 5	Brennessel	I	S	K	B	nicht gef.	Falter	
Vanessa atalanta,L.	Admiral	6 - 7, 8 - 9	7 - 8, 9 - 10	Brennessel		S	K	B	nicht gef.	Wander	
Cynthia cardui,L.	Distelfalter	5 - 6, 7 - 9	7 - 8, 9 - 10	Disteln,Natterkopf,Klette		S		B	nicht gef.	Wander	
Aglais urticae,L.	Kleiner Fuchs	5 - 6, 7 - 8	M6-M7,8 - W - 5	Brennessel	I	S	K	B	nicht gef.	Falter	
Polygonia c-album,L.	C-Falter	5 - 6, 7 - 8	E6-M7,M8-W-A6	Brennessel,Ulme,Hopfen		S	K	B	nicht gef.	Falter	
Araschnia levana,L.	Landkärtchen	6 - 7, 8 - 9	E4-M6, M7 - 8	Brennessel				K	B	nicht gef.	Puppe
Argynnis paphia,L.	Kaisermantel	9 - W - 6	E6 - M9	Veilchenarten				B	nicht gef.	Raupe	
Clossiana euphrosyne,L.	Silberfleck-Perlmutterfalter	7 - W - 5	M5 - M7	Veilchenarten				B	Vorwarnliste	Raupe	
Melanargia galathea,L.	Schachbrett	9 - W - 6	E6 - 8	Honiggras,Lieschgras	I				nicht gef.	Raupe	
Maniola jurtina,L.	Großes Ochsenauge	9 - W - 5	Juni - August	Rispengras u.a.Gräser		S	K	B	nicht gef.	Raupe	
Aphantopus hyperantus	Schornsteinfeger	9 - W - 5	M6 - 8	Flattergras,Honiggras		S	K	B	nicht gef.	Raupe	
Coenonympha pamphilus,L.	Kleines Wiesenvögelchen	8 -W-5, 6, 8	5, 7, E8 - 9	Rotschwingel ,Rispengr.		S	K	B	nicht gef.	Raupe	
Coenonympha glycerion,B.	Braunes Wiesenvögelchen	8 - W - 5	Juni - Juli	Perlgras,Kammgras u.a.		S			Vorwarnliste	Raupe	
Pararge aegeria,L.	Waldbrettspiel	9 - W - 4, 6	M4 - M6, 7 - M9	Knautgras,Rispengras				B	nicht gef.	Raupe	
Callophrys rubi,L.	Grüner Zipfelfalter	Mai - August	M4 - 6	Kleearten,Hartriegel u.a.				B	nicht gef.	Puppe	
Thecla betulae,L.	Nierenfleck-Zipfelfalter	Mai - Juli	E7 - 9	Schlehe,Pflaume			K		Vorwarnliste	Ei	
Lycaena phlaeas,L.	Kleiner Feuerfalter	9 - W - 4, 6 - 7	5 - E6, M7 - 8	Ampferarten				B	Vorwarnliste	Raupe	
Cyaniris semiargus	Rotklee-Bläuling	8 - W - 5	Juni - Juli	Kleearten				B	Vorwarnliste	Raupe	
Polyommatus icarus,Rott.	Hauhechel-Bläuling	9 - W - 7, 6 - 7	5 - 6, 7 - 9	Hauhechel,Kleearten		S		B	nicht gef.	Raupe	
Ochlodes venatus,Brem. u.	Rostfarbiger Dickkopffalter	9 - W - 5	E5 - M8	Grasarten		S		B	nicht gef.	Raupe	
Erynnis tages,L.	Kronwicken - Dickkopffalter	9-W 4, 6 - 7	E4 - A6, 7 - 8	Kronwicke,Hornklee u.a.				B	Vorwarnliste	Raupe	

Schneckenspinner

Apoda limacodes,Hufn.	Großer Schneckenspinner	Juli - Sept.	M5 - M7	Rotbuche u.v.a.Laubgeh.	I				nicht gef.	Raupe
-----------------------	-------------------------	--------------	---------	-------------------------	---	--	--	--	-------------------	-------

Glucken (Lasiocampidae)

Poecilocampa populi,L.	Kleine Pappelglucke	Mai - Juli	M10 - E11	Vierlei Laubbäume		S	B		nicht gef.	Ei
Macrothylacia rubi,L.	Brombeerspinner	8 - W - 4	M5 - 7	Vierlei Laubgeh. u.Std.	I	S	K	B	nicht gef.	Raupe
Euthrix potatoria,L.	Grasglucke,Trinkerin	9 - W - 6	E6 - M8	Knautgras,Schilf u.a.				B	nicht gef.	Raupe

Pfauenspinner (Saturniidae)

Saturnia pavonia,L.	Kleines Nachtpfauenauge	Mai - Juli	A4 - 5	Schlehe,Brombeere u.a.	I	S			nicht gef.	Puppe
Agria tau,L.	Nagelfleck	5 - A8	M4 - 5	Linde,Buche u.a.				B	nicht gef.	Puppe

Schwärmer (Sphingidae)

Agrius covoivuli,L.	Windenschwärmer	Juli -Sept.	A5 - 6,M8 - M10	Ackerwinde,Zaunwinde	I				nicht gef.	Wanderf
Spinx ligustri,L.	Ligusterschwärmer	Juli -Sept.	Mai - Juli	Liguster,Flieder,Esche			K		nicht gef.	Puppe
Hyloicus pinastri,L.	Kieferschwärmer	Juli -Sept.	Mai - Juli	Kiefer,Fichte,Lärche	I				nicht gef.	Puppe
Mimas tiliae,L.	Lindenschwärmer	Juni - August	5 - A7	Linde,Kirsche,Ulme	I				nicht gef.	Puppe
Smerinthus ocellata,L.	Abendpfauenauge	Juli -Sept.	M5 - 7	Weide,Pappel,Apfel	I	S	K		nicht gef.	Puppe
Laothoe populi,L.	Pappelschwärmer	6 - A 10	A5 - A8	Pappel,Weide,Espe	I	S	K		nicht gef.	Puppe
Macroglossum stellatarum,L.	Taubenschwänzchen	6 - 8, 9 - 10	5 - M7,E8 - 10	Labkrautarten	I				nicht gef.	Wanderf
Deilephila elpenor,L.	Mittlerer Weinschwärmer	M6 - 8	M5 - 7	Weidenröschen,Fuchsie				B	nicht gef.	Puppe
Deilephila porcellus,L.	Kleiner Weinschwärmer	Juli - August	M5 - A7	Labkrautarten			K	B	nicht gef.	Puppe

Eulenspinner (Thyatirinae)

Habrosyne pyritoides, Hufn.	Achat - Eulenspinner	8 - A9	E5 - A8	Brombeere, Himbeere	S K B	nicht gef.	Puppe
-----------------------------	----------------------	--------	---------	---------------------	-------	------------	-------

Zahns spinner (Notodontidae)

Phalera bucephala, L.	Mondvogel	Juli - August	A5 - E7	Weide, Eiche, Birke u.a.	I S K B	nicht gef.	Puppe
Stauropus fagi, L.	Buchen - Zahns pinner	Juni - Sept.	E4 - M7	Buche, Eiche, Walnuß	I	B nicht gef.	Puppe
Notodonta dromedarius, L.	Dromedar - Zahns pinner	6 - 7, 8 - 9	M5 - 6, E7 - E8	Birke, Weide, Erle, Hasel	I S B	nicht gef.	Puppe
Pheosia tremula, Cl.	Pappel - Zahns pinner	9 - A10, 6 - 7	E4 - M6, M7 - M8	Pappel, Espe, Weide	S K	nicht gef.	Puppe
Ptilodon capucina, L.	Kamel - Zahns pinner	6 - 7, 8 - 9	E4 - 6, E7 - E8	Eiche, Birke, Buche, Weide	S K	nicht gef.	Puppe
Eligmodonta ziczac, L.	Zickzack - Zahns pinner	6 - 7, 8 - 9	E4 - A6, A7 - 8	Weide, Pappel, Espe	I S B	nicht gef.	Puppe

Prozessionsspinner (Thaumetopoeinae)

Thaumetopoea, processionea, L.	Eichen - Prozessionsspinner	Mai - Juni	7 - A9	Eichen	I	nichtgef.	Ei
--------------------------------	-----------------------------	------------	--------	--------	---	-----------	----

Ein Exemplar stellte ich erstmals im September 1999 im Baronewald bei Göppingen - Jebenhausen fest. Anfang Mai 2000 fand ich bei Pflegearbeiten bei der Staufeneckschule an zwei der vier Säuleneichen je ein Raupennest mit Jungraupen. Im Januar 2001 fand ich beim Heckenrückschnitt am Weg zum Waldenhof und zum alten Wasserbehälter drei verlassene Raupennester. Mindestens zehn Besetzte Raupennester fand ich an den alten Eichen am Grottewald an der Straße nach Staufeneck im Mai 2001. Kinder des Gemeindekindergartens konnten auch eine Raupenprozession an der großen Eiche an der Grotte beobachten. Zum Schluß sei noch erwähnt, daß sich an einer Flaumeiche in meinem Hausgarten ebenfalls ein Raupennest befindet. Es enthält ca. 150 Raupen, die seit Ende Juni verpuppt sind.

Bisher wurde der Eichenprozessionsspinner hier am Albrand noch nie festgestellt. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese wärmeliebende Art längere Zeit halten kann.

Trägspinner (Lymantriidae)

Orgyia antiqua, L.	Schlehen - Bürstenspinner	5, E7 - 8	M6 - M7, E8 - 9	Vierlei Laubgehölze	I S B	nicht gef.	Ei
Elkneria pudibunda, L.	Buchen - Streckfuß	Juli - Okt.	Mai - Juni	Buche, Birke, Apfel, Birne	I S K B	nicht gef.	Puppe
Leucoma salicis, L.	Pappel - Trägspinner	Mai - Juni	E6 - 7	Pappel, Weide	K	nicht gef.	Ei
Lymantria dispar, L.	Schwammsspinner	5 - A7	Juli - Aug.	Vierlei Laubgehölze	I	nicht gef.	Ei

Glasflügler (Sesiinae)

Sesia apiformis, Cl.	Hornissen - Glasflügler	8 - W - W - 5	E5 - E7	Unter Rinde v. Pappeln	K	nicht gef.	Raupe
----------------------	-------------------------	---------------	---------	------------------------	---	------------	-------

Bärenspinner (Arctiidae)

Arctia caja, L.	Brauner Bär	9 - W - 6	Juli - Aug.	Vierlei Stauden	S K B	Rote Liste 3	Raupe
Spilosoma lubricipeda, L.	Breitflügeliger Fleckleibbär	Juni - Sept.	Mai - Juli	Vierlei Stauden	I S K B	nicht gef.	Puppe
Spilosoma lutum, Hufn.	Gelber Fleckleibbär	Juli - Sept.	M5 - 7	Waldrebe, vielelei Staud.	B	nicht gef.	Puppe
Phragmatobia fuliginosa, L.	Zimtbär	9 - W - 4, 6 - 7	M5 - A6, 7 - M8	Vierlei Stauden	I S K B	nicht gef.	
Callimorpha quadripunctaria	Spanische Fahne	9 - W - 6	E7 - 8	Brombeere, Himbeere	B	nicht gef.	Raupe
Callimorpha dominula, L.	Schönbär	8 - W - E5	M6 - 7	Vierlei Stauden	B	Vorwarnliste	Raupe

Eulen (Noctuidae)

Parascotia fuliginaria, L.	Pilzeule	8 - W - A6	M6 - E9	Holzpilze	K	nicht gef.	Raupe
Hypena proboscidalis, L.	Nessel - Schnabeleule	7 - 8, 8 - W - 5	A5 - 7, 8 - 9	Brennessel, Hopfen	S K B	nicht gef.	Raupe
Hypena rostralis, L.	Hopfen - Schnabeleule	6 - 7, 8 - 9	10 - W - 4, 5 - 7	Brennessel, Hopfen	I S K B	nicht gef.	Falter
Scoliopteryx libatrix, L.	Zackeneule, Zimteule	5 - 6, 7 - 9	6 - 7, 8 - W - 6	Pappel, Weide	I S K B	nicht gef.	Falter
Catocala fraxini, L.	Blaues Ordensband	Mai - Juni	E7 - M10	Pappel, Esche, Eiche	B	Vorwarnliste	Ei
Catocala nupta, L.	Rotes Ordensband	Mai - Juni	M7 - A10	Weide, Pappel	I S K B	nicht gef.	Ei
Lygephila viciae, Hbn.	Marmorierte Wickeneule	7 - A10	E5 - E7	Wickenarten	K	nicht gef.	Puppe
Euclidia glyphica, L.	Braune Tageule	6 - 8, 9 - 10	E4 - M7, E7 - E8	Kleearten	S K B	nicht gef.	Puppe
Bena prasinana, L.	Buchen - Kahneule	Juni - Sept.	A5 - E7	Buche, Eiche, Hasel	B	nicht gef.	Puppe
Colocasia coryli, L.	Haseleule	7 - A10	E4 - 6	Hasel, Buche, Birke	B	nicht gef.	Puppe
Acronicta psi, L.	Pfeileule	7 - A10	M5 - A8	Vierlei Laubgehölze	I K B	nicht gef.	Puppe
Acronicta rumicis, L.	Ampher - Rindeneule	6 - 7, 8 - 9	M4 - M7, E7 - A9	Ampher u.a. Stauden	I	nicht gef.	Puppe

Craniophora ligustri,D.u.Sch.	Liguster - Rindeneule	7, 9 - 10	M5 - A7, E8 - 9	Liguster,Esche,Flieder	B	nicht gef.	Puppe
Macdunnoughia confusa	Schafgarben - Silbereule	9 - W - 6	5 - 7, 8 - 10	Schafgarbe,Taubnessel	B	nicht gef.	Wanderf.
Diachrysa chrysitis,L.	Messingeeule	6 - 7, 9 - W - 5	M 5 - A7,E7 - E9	Brennessel u.a.Stauden	S K	nicht gef.	Raupe
Plusia festucae,L.	Röhrlicht - Goldeule	6 - 8, 9 - W - 5	E5 - 7, 8 - 5	Schilf,Glanzgras,Rohrk.	K	nicht gef.	Raupe
Autographa gamma	Gammaeule	9 - W - 5, 6 - 8	5 - 7, 7 - 9	Vierlei Stauden	I S K B	nicht gef.	Wanderf.
Cucullia absinthii,L.	Beifuß - Mönch	Juli - Sept.	E5 - A8	Gewöhnlicher Beifuß	S K	nicht gef.	Puppe
Cucullia lucifuga,D.u.Schiff	Kräuter - Mönch	M6 - 7	5 - A6	Wasserdost,Latticharten	B	Rote Liste 2	Puppe
Cucullia umbratica,L.	Schatten - Mönch	E6 - 9	M5 - M8	Gänsedistel,Wegwarte	K B	nicht gef.	Puppe
Cucullia chamomillae, D.u.	Kamillen - Mönch	6 - A8	E4 - M6	Kamillenarten	S	Vorwarnliste	Puppe
Cucullia scrophulariae,D.u.	Braunwurz - Mönch	M6 - M8	A5 - A7	Knotige Braunwurz	I	nicht gef.	Puppe
Calophasia lunula,Hufn.	Möndcheneule	5 - 7, 7 - 9	M7 - E6, A7 - A9	Gewöhnliches Leinkraut	B	nicht gef.	Puppe
Amphipyra pyramidea,L.	Pyramideneule	5 - A6	M7 - A10	Vierlei Laubgehölze	I S K B	nicht gef.	Ei
Amphipyra tragopoginis,Ci.	Dreipunkt - Glanzeule	5 - M7	M7 - E10	Vierlei Stauden	B	nicht gef.	Ei
Caradrina morpheus,Hufn.	Morpheus - Staubeule	8 - W - 5	E5 - A8	Waldrebe,Wegwarte	B	nicht gef.	Raupe
Hoplodrina octogenaria,Go	Gelbbraune Staubeule	9 - W - 5	A6 - E8	Miere,Taubnessel	K	nicht gef.	Raupe
Rusina ferruginea,Esp.	Dunkle Waldschatteneule	9 - W - 4	E5 - E8	Wicken,Veilchen,Amper	B	nicht gef.	Raupe
Mormo maura,L.	Schwarzes Ordensband	8 - W - 5	A7 - E8	Weiden	S K	Vorwarnliste	Raupe
Euplexia lucipara,L.	Gelbflek - Waldschatteneule	7 - A10	E5 - E7	Vierlei Stauden,Farn	B	nicht gef.	Puppe
Phlogophora meticolosa,L.	Achateule	Mai - Okt.	April -Nov.	Vierlei Stauden	S K B	nicht gef.	Wanderf.
Phlogophora scita,Hbn.	Smaragdeule	E8 - W - E5	M6 - E7	Wurmfarn,Holunder	B	Vorwarnliste	Raupe
Auchmis detersa,Esp.	Berberitzeule	9 - W - 5	E6 - A9	Berberitze	I	Vorwarnliste	Raupe
Ipimorpha retusa,L.	Weiden - Blatteule	Mai - Juni	A7 - A9	Weiden	S K	nicht gef.	Ei
Cosmia trapezina,L.	Trapezeule	Mai - Juni	M6 - M9	Vierlei Laubgehölze	K B	nicht gef.	Ei
Atethmia centrigo,Haw.	Ocker gelbe Escheneule	April - Juni	8 - E9	Esche	K	nicht gef.	Ei
Xanthia ictericia,Hufn.	Bleich - Gelbeule	März - Mai	E7 - A10	Weide,Stauden	S K B	nicht gef.	Ei
Xanthia ocellaris,Bkh.	Pappel - Gelbeule	3 - A6	E8 - E10	Pappel, Stauden	I K B	Vorwarnliste	Ei
Agrochola circellaris,Hufn.	Rötlichgelbe Herbsteule	April - Juni	A8 - M11	Weide,Stauden	K B	nicht gef.	Ei
Agrochola helvola,L.	Rötliche Herbsteule	Mai - Juni	E8 - E10	Weiden,Himbeere u.v.a.	B	nicht gef.	Ei
Eupsilia transversa,Hufn.	Satellit - Winterereule	5 - 6,	A9 - W - M5	Vierlei Laubgehölze	I S K B	nicht gef.	Falter
Conistra vaccinii,L.	Heidelbeer - Winterereule	4 - M7	A9 - W - E5	Laubgehölze,Stauden	B	nicht gef.	Falter
Conistra rubiginosa,Scop.	Schwarzgefleckte Winterereule	E3 - A6	E8 - W - E4	Laubgehölze,Stauden	B	nicht gef.	Falter
Conistra rubiginea,D.u.Sch.	Rost - Winterereule	5 - A7	E8 - W - E5	Laubgehölze,Stauden	B	nicht gef.	Falter
Brachionycha sphinx,Hufn.	Herbst - Rauhaareule	Mai - Juni	E9 - E11	Vierlei Laubgehölze	K B	nicht gef.	Ei
Lithophane hepatica,Ci.	Gelbbraune Holzeule	M4 - 6	M8 - W - E5	Linde,Steinobst	I	nicht gef.	Falter
Lithophane oritopus,Hufn.	Hellgraue Holzeule	Mai - Juni	E8 - W - M5	Laubgehölze,Steinobst	B	nicht gef.	Falter
Xylena vetusta,Hbn.	Braune Moderholzeule	5 - M7	E8 - W - E5	Riedgräser,Binsen	B	nicht gef.	Falter
Allophyes oxyacanthae,L.	Weißdomeule	April - Juni	A9 - E10	Weißdom,Schlehe	S	nicht gef.	Ei
Apamea monoglypha,Hufn.	Große Grasbüscheleule	9 - W - 5	M6 - M9	Graswurzeln	I K B	nicht gef.	Raupe
Apamea crenata,Hufn.	Veränderl.Grasbüscheleule	8 - W - 5	M5 - M8	Harte Gräser	K B	nicht gef.	Raupe
Apamea charactera,D.u.S	Makelrand - Grasbüscheleule	8 - W - 4	A6 - E8	Harte Gräser	K	nicht gef.	Raupe
Apamea unanims,Hbn.	Glanzgras - Grasbüscheleule	7 - W - 5	M5 - E6	Glanzgras	K	nicht gef.	Raupe
Apamea sordens,Hufn.	Ackerrand-Grasbüscheleule	8 - W - A5	M5 - E7	Gräser	K	nicht gef.	Raupe
Apamea ophiogramma,Esp	Schlangenlinien-Grasbüsch	8 - W - 5	M7 - E8	Glanzgras,Schilf	K	nicht gef.	Raupe
Apamea anceps,D.u.Sch.	Feldflur-Grasbüscheleule	M8 - W - M5	E5 - M7	Gräser	S	nicht gef.	Raupe
Oligia strigilis,L.	Striegel - Halmeulchen	9 - W - 5	E5 - E8	in Grashalmen	I B	nicht gef.	Raupe
Mesapamea secalis,L.	Getreide - Halmeule	9 - W - 5	E6 - E8	in Gras u.Getreidehalmen	K B	nicht gef.	Raupe
Luperina testacea,D.u.Sch.	Lehmfarbige Graswurzeule	9 - W - 6	E7 - M9	Graswurzeln u.Halme	K	nicht gef.	Raupe
Gortya flavago,D.u.Schiff.	Kletteneule	April - Aug.	E8 - M10	Klette,Baldrian,Karde	K B	nicht gef.	Ei
Chortodes minima,Haw.	Kleine Sumpfgreseule	8 - W - A6	M6 - E8	Rasenschmiele	B	nicht gef.	Raupe
Charanyca trigrammica,Hufn	Dreilinieneule	7 - W - 4	A5 - M7	Vierlei Stauden	B	nicht gef.	Raupe
Lacania oleracea,L.	Gemüseule	7, 9 - M10	M5 - E7, A8 - M9	Vierlei Stauden	I S K	nicht gef.	Puppe
Hecatera dysodea,D.u.Sch	Kompaßlatticheule	Juli - Aug.	E5 - E7	Latticharten	I S K	nicht gef.	Puppe
Hadena bicurris,Hufn.	Lichtnelkeneule	7, 8 - 10	A5 - E7, M8 - E9	Blüten u.Samen v.Lichtn.	K	Vorwarnliste	Puppe
Sideridis rivularis,Fab.	Violettbraune Kapselule	7 - A10	A5 - E8	Blüten u.Samen v.Lichtn.	K	nicht gef.	Puppe
Melanchra persicariae,L.	Flohkrauteule	7 - A10	E5 - E8	Vierlei Stauden	S K	nicht gef.	Puppe
Mamestra brassicae,L.	Kohleule	Juli - Okt.	A5 - M9	Vierlei Stauden	I S	nicht gef.	Puppe
Mythimna conigera,D.u.Sch	Weißfleck - Graseule	8 - W - 5	A6 - M8	Gräser	S K	nicht gef.	Raupe
Mythimna ferrago,Fab.	Kapuzen - Graseule	8 - W - 5	M6 - A8	Gräser	S K B	nicht gef.	Raupe
Mythimna impura,Hbn.	Stumpfflügel - Graseule	7, 9 - W - 5	M6 - M7, A8 - M9	Gräser	B	nicht gef.	Raupe
Mythimna pallens,L.	Bleiche Graseule	7 - 8, 9 - W - 5	E5 - E7,A8 - A10	Gräser	K B	nicht gef.	Raupe
Mythimna l - album,L.	Weißes L	7, 10 - W - 5	E5 - M7,A8 - A10	Gräser	K	nicht gef.	Raupe
Orthosia incerta,Hufn.	Variable Kätzcheneule	Mai - Juni	M3 - E5	Laubhölzer,Stauden	S K	nicht gef.	Puppe
Orthosia gothica,L.	Gothica - Kätzcheneule	Mai - Juni	M3 - E5	Laubhölzer,Stauden	S K	nicht gef.	Puppe
Orthosia cruda,D.u.Schiff.	Kleine Kätzcheneule	Mai - Juni	M3 - M5	Laubhölzer	I S	nicht gef.	Puppe
Orthosia cerasi,Fab.	Rundflügel - Kätzcheneule	Mai - Juni	M3 - E5	Laubgehölze	S	nicht gef.	Puppe
Orthosia gracilis,D.u.Schiff.	Spitzflügel - Kätzcheneule	Mai - Juni	E3 - E5	Stauden,Weide,Schlehe	B	nicht gef.	Puppe
Orthosia munda,D.u.Schiff.	Zweifleck - Kätzcheneule	Mai - Juni	M3 - E4	Laubgehölze	S	nicht gef.	Puppe
Panolis flammea,D.u.Sch.	Kieferneule,Forleule	Mai - Juli	E3 - A6	Kiferarten,Fichte	B	nicht gef.	Puppe
Cerapteryx graminis,L.	Dreizack - Graseule	10 - W - 5	E6 - A9	An Wurzeln v.Sauergräs.	K	nicht gef.	Raupe
Tholera decimalis,Poda	Weißgerippte Lolcheule	9 - W - 7	A8 - E9	Graswurzeln	I S K	nicht gef.	Raupe

Axylia putris,L.	Putris - Erdeule	A6 - 9	M5 - A8	Waldrebe,Stauden	S K B	nicht gef.	Puppe
Ochropleura plecta,L.	Hellrandige Erdeule	6 - 7, 8 - 10	M5 - M7,E7 - A9	Labkraut,Weidenröschen	S K B	nicht gef.	Puppe
Diarsia mendica,Fab.	Primel - Erdeule	9 - W - 5	A6 - A8	Primelarten u.a.Stauden		B nicht gef.	Raupe
Diarsia brunnea,D.u.Schiff.	Braune Erdeule	9 - W - 5	A6 - E8	Holunder,Himbeere u.a.		B nicht gef.	Raupe
Noctua pronuba,L.	Hausmutter	8 - W - 5	E5 - E9	Stauden,Gräser	I S K B	nicht gef.	Raupe
Noctua comes,Hbn.	Breitflügelige Bandeule	9 - W - 5	A7 - E9	Vierlei Stauden	S K B	nicht gef.	Raupe
Noctua fimbriata,Schreber	Bunte Bandeule	9 - W - 5	M6 - M9	Laubhölzer,Stauden	S	B nicht gef.	Raupe
Noctua janthina,D.u.Schiff.	Janthina - Bandeule	9 - W - 5	E6 - A9	Laubhölzer,Stauden	S K B	nicht gef.	Raupe
Xestia c-nigrum,L.	Schwarzes C	6 - 7, 9 - W - 4	M6 - E6,M7 - M10	Vierlei Stauden	I S K B	nicht gef.	Raupe
Xestia ditapezium,D.u.Sch.	Trapez - Bodeneule	9 - W - A5	E5 - A8	Laubhölzer,Stauden	S K B	nicht gef.	Raupe
Xestia triangulum,Hufn.	Triangel - Bodeneule	9 - W - 5	A6 - M8	Vierlei Stauden	S K B	nicht gef.	Raupe
Xestia sexstrigata,Haw.	Sechslinien - Bodeneule	9 - W - 5	E7 - E8	Stauden,Gräser	K	nicht gef.	Raupe
Xestia xanthographa,D.u.S	Braune Spätsommer-Bod.E	10 - W - 5	A8 - E9	Vierlei Stauden,Gräser	S K	nicht gef.	Raupe
Naenia typica,L.	Buchdruckereule	9 - W - A5	A6 - E8	Laubhölzer,Stauden	S K B	nicht gef.	Raupe
Anaplectoides prasina,D.u.	Grüne Heidelbeer - Eule	9 - W - 5	A6 - A8	Laubhölzer,Stauden		B nicht gef.	Raupe
Euxoa nigricans,L.	Schwarze Erdeule	9 - W - 6	Juli - August	Graswurzeln,Stauden	K	Vorwarnliste	Raupe
Peridroma saucia,Hbn.	Erdeule	Juli - Aug.	Juli - Okt	Vierlei Stauden,Gräser	I	nicht gef.	Wanderf.
Agrotis exclamationis,L.	Ausrufezeichen - Eule	8 - W - 5	M5 - A8	Wurzeln v.Gräsern u.Stau	I S K B	nicht gef.	Raupe
Agrotis segetum,D.u.Schiff	Saateule	7 - 8, 9 - W - 4	M5 E7, M8-E10	Wurzeln v.Gräsern u.Stau	I S K B	nicht gef.	Raupe

Spanner (Geometridae)

Archiearis parthenias,L.	Birken Jungfernkind	Mai - Juli	A3 - E4	Birke	I	nicht gef.	Puppe
Calospilus sylvata,Scop.	Faulbaumspanner	Juli - Sept.	M6 - E8	Faulbaum,Heckenkirsche		B nicht gef.	Raupe
Lomaspilis marginata,L.	Schwarzrandspanner	6 - 7, 8 - 9	E4 - E6,M7 - E8	Weide,Pappel u.a.	K B	nicht gef.	Puppe
Chiasma clathrata,L.	Schachbrettspanner	5 - 6, 8 - 9	M4 - M6, E6 - E8	Kleearten	K	nicht gef.	Puppe
Opisthoptis luteolata,L.	Gelbspanner	Juli - Aug.	E4 - M7	Weißdorn,Schlehe	K	nicht gef.	Puppe
Selenia tetralunaria,Hufn.	Mondfleck Zackenspanner	6 - 7, 8 - 9	A4 - E5, A7 - E8	Vierlei Laubgehölze		B nicht gef.	Puppe
Odontopera bidentata,Ci.	Doppel - Zackenspanner	Juni - Sept.	A5 - E6	Vierlei Laubgehölze		B Vorwarnliste	Puppe
Crocallis elinguaris,L.	Gelber Zackenspanner	8 - W - 6	E6 - E8	Schlehe,Ginster u.a.	I	Vorwarnliste	Raupe
Ourapteryx sambucaria,L.	Nachtschwalbenschwanz	8 - W - 6	M6 - A8	Holunder,Heckenkirsche	I S	Vorwarnliste	Raupe
Colotois pennaria,L.	Herbst - Zackenspanner	Mai - Juli	M9 - E11	Vierlei Laubgehölze		B nicht gef.	Ei
Angerona prunaria,L.	Pflaumenspanner	8 - W - M5	E5 - M8	Vierlei Laubgehölze		B nicht gef.	Raupe
Apocheima pilosaria,D.u.S.	Schneespänner	April - Juni	E2 - M5	Vierlei Laubgehölze	I	nicht gef.	Puppe
Biston strataria,Hufn.	Pappelspanner	Mai - Juli	M3 - A5	Pappel,Weide u.v.a.		B Vorwarnliste	Puppe
Biston betularia,L.	Birkenspanner	Juli - Okt.	A5 - E7	Birke,Weide,Cotoneaster	I	B nicht gef.	Puppe
Agriopsis marginaria,Fab.	Brauner Frostspanner	Mai - Juni	E2 - M5	Vierlei Laubgehölze	I	nicht gef.	Puppe
Erannis defoliaria,Ci.	Großer Frostspanner	M5 - A7	E9 - A12	Vierlei Laubgehölze	I	B nicht gef.	Ei
Peribatodes secundaria, D.u. Sch.	Baumspanner	M7 - W - M5	M6 - M7	Waldrebe	I	nicht gef.	Raupe
Alcis repandata,L.	Baumspanner	8 - W - 6	E5 - M8	Vierlei Laubgehölze		B nicht gef.	Raupe
Paradarisa consonaria,Hbn	Baumspanner	Mai - Aug	M4 - M6, E6 - E8	Vierlei Laubgehölze		B Vorwarnliste	Puppe
Cabera exanthemata,Scop.		Juni - Sept.	A5 - E8	Weide,Pappel ,Birke	S	nicht gef.	Puppe
Campaea margaritata,L.	Großer Grünspanner	7 - 8, 8 - W - 6	A6 - E7, M8 - A10	Vierlei Laubgehölze	I	B nicht gef.	Raupe
Alsophila aescularia,D.u.S.	Frühlings - Kreuzflügel	4 - A7	M2 - A5	Vierlei Laubgehölze	I	B nicht gef.	Puppe
Alsophila aceraria,D.u.Sch.	Herbst - Kreuzflügel	Mai - Juni	M10 - M12	Ahorn u.a.Laubgehölze	I	nicht gef.	Ei
Hemistola chrysoptaria,E	Waldreben -Grünspanner	8 - W - 6	E6 - M8	Waldrebe,auch Kulturf.	S K B	nicht gef.	Raupe
Timandra commae,Schmidt	Ampferspanner	7 - 8, 9 - W - 5	A5 - A7, M7 - A10	Ampferarten,Knöterich		B nicht gef.	Raupe
Scopula nigropunctata,Huf	Eckflügel - Kleinspanner	8 - W - 6	M6 - A8	Ziestarten,Dost u.a.	I	nicht gef.	Raupe
Scopula ornata,Scop.	Schmuck - Kleinspanner	6 - 7, 8 - W - 5	A5 - A7, M7 - M9	Thymian,Bergdost,Ampfer		B nicht gef.	Raupe
Idaea biselata,Hufn.	Breitgesäumter Zwergsp.	8 - W - 5	E6 - A9	Welke Pflanzenteile	I	B nicht gef.	Raupe
Idaea dilutaria,Hbn.	Einfarbiger Zwergspanner	8 - W - 6	M6 - A8	Welke Pflanzenteile		B Vorwarnliste	Raupe
Idaea aversata,L.	Dunkelbindiger Zwergsp.	7 - 8, 9 - W - 5	5 - 7, 8 - M9	Welke Pflanzenteile	I	B nicht gef.	Raupe
Scotopteryx chenopodiata	Wellenstriemenspanner	8 - W - 6	E6 - A9	Wicken,Gänsefußarten	S K B	nicht gef.	Raupe
Xanthorhoe designata,Huf.	Kohl - Blattspanner	6, 8 - 9	E4 - M6, A7 - A9	Kreuzblütler		B nicht gef.	Puppe
Xanthorhoe ferrugata,Ci.	Dunkler Rostfarben-Blattsp.	6 - 7, 8 - 9	E4- A7, A7 - M9	Vierlei Stauden		B nicht gef.	Puppe
Xanthorhoe montanata,D.u	Schwarzbraunbinden-Blatt	8 - W - 5	M5 - E7	Ampferarten u.a.Stauden		B nicht gef.	Raupe
Epirrhoe alternata,Müller	Graubinden - Labkrautsp.	6, 7 - 9	E4 - M6, M7 - E9	Labkrautarten	S K B	nicht gef.	Puppe
Campogramma bilineata,L.	Ockergelber Blattspanner	8 - W - A6	E5 - A8	Labkraut,Ampfer u.a.		B nicht gef.	Raupe
Earophila badiata,D.u.Sch.	Violettbrauner Rosen-Blatt	Mai - Juli	M3 - M5	Rosen,auch Kulturformen		B nicht gef.	Puppe
Mesoleuca albicillata,L.	Brombeer - Blattspanner	Aug. - Sept.	M5 - A8	Brombeere,Himbeere		B nicht gef.	Puppe
Chloroclysta truncata,Hufn.	Mönchen-Bindenspanner	6 - 7, 8 - W - 5	E5 - M7,A8 - E9	Laubhölzer,Stauden		B nicht gef.	Raupe
Larentia fulvata,Forster	Gelber Rosen Bindensp.	Mai - Juni	A6 - A8	Rosen,auch Kulturf.	I	nicht gef.	Ei
Plemyra rubiginata,D.u.Sch.	Milchweißer Bindensp.	Mai - Juni	A7 - A9	Erle	I	nicht gef.	Ei
Thera juniperata,L.	Grauer Wacholderspanner	Juni - Aug.	A9 - M11	Wacholder,auch Kulturf.	I	nicht gef.	Ei
Horisme vitalbata,D.u.Sch.	Heller Waldrebenspanner	6 - 7, 8 - 9	A5 - M7,M7 - E8	Waldrebe	S K B	nicht gef.	Puppe
Horisme tersata,D.u.Schiff.	Brauner Waldrebenspanner	6 - 7, 8 - 9	E4 - E6,M7 - M8	Waldrebe	I	nicht gef.	Puppe
Melanthia procellata,D.u.S	Schwarzweißer Waldreben	6 - 7, 8 - 9	M5 - A7,M7 - A9	Waldrebe		B nicht gef.	Puppe
Epirrita dilutata,D.u.Schiff.	Gehölzflur - Herbstspanner	Mai - Juni	E9 - M11	Vierlei Laubgehölze		B nicht gef.	Ei

Epirrita christyi, Allen	Buchenwald - Herbstsp. **** Vorstehende zwei Arten lassen sich nur durch Genitaluntersuchung sicher bestimmen****	Mai - Juni	E9 - M11	Vierlei Laubgehölze		B	nicht gef.	Ei
Operophtera brumata, L.	Kleiner Frostspanner	Mai - Juni	M10 - E12	Vierlei Laubgehölze	I S K B		nicht gef.	Ei
Operophtera fagata, Scharf	Buchen - Frostspanner	Mai - Juni	A10 - A12	Vierlei Laubgehölze	I		nicht gef.	Ei
Perizoma alchemillata, L.		Juli - Sept.	E5 - A9	Versch. Lippenblütler		B	nicht gef.	Puppe
Aplocera plagiata, L.	Grauspanner	7 - 8,9 - W - 5	M5 - M7, E7-A10	Johanniskraut		B	nicht gef.	Raupe
Odezia atrata, L.	Kaminfegele	Mai - Juni	E5 - E7	Kälberkropf		B		Ei

Bohrer

Zeuzera pyrina, L.	Blausieb	8 - W - W - 6	06. Aug	In vielen Laubhölzern	I		nicht gef.	Raupe
--------------------	----------	---------------	---------	-----------------------	----------	--	-------------------	-------

Rote Liste der in Baden-Württemberg gefährdeten Schmetterlingsarten

Gefährdungsstufe 1: Vom Aussterben bedroht

Gefährdungsstufe 2: Stark gefährdet

Gefährdungsstufe 3: Gefährdet

Großer Eisvogel

Kräutermönch

Großer Fuchs

Brauner Bär

Limenitis populi, L.

Cucullia lucifuga D. u. Schiff.

Nymphalis polychloros, L.

Arctia caja, L.

Arten der Vorwarnliste: Sind in absehbarer Zeit wohl in Stufe 3 einzuordnen.